

2023



## شرکت آنیل بتون

- تولیدکننده انواع ملات‌های خشک
- آماده پایه سیمانی و ملات بتن دکوراتیو
- آب بندی مخازن بتنی، استخرها و آبنما
- تعمیر و بازسازی جداول
- مجری کف‌های صنعتی

## ارتباط با ما :

دفتر مرکزی : تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، ساختمان نگین، طبقه 5، واحد 22  
تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۴۲۰۲۴ • فکس : ۰۲۱-۴۴۲۳۱۱۰۵

Office : No.22, 5th. floor, Negin building, SattarKhan St. First Sq. Sadeghiyeh, Tehran-Iran  
Tel: +9821-44242024 E-mail: info@anilboton.ir

آدرس کارخانه : قم، شهرک صنعتی محمود آباد  
تلفن هماهنگی: ۰۹۱۲-۷۲۹۰۳۴۹

Factory: Mahmood Abad Industrial City, Tehran-Iran  
Tel: +98912-7290349

اسکن کنید



[www.Anilboton.ir](http://www.Anilboton.ir)

[www.Anilboton.ir](http://www.Anilboton.ir)

## مجموعه آتیل بتون همگام با نیاز صنایع کشور

مجموعه رده‌بویان جنبش عدالت و توسعه با نام تجاری آتیل بتون از سال 1385 با تکیه بر تجربیات خود و تکنولوژی روز دنیا توانسته است طی سالیان متمادی، تولید ملات های خشک پایه سیمانی را جهت تعمیرات، آب‌بندی، بندکشی و مصارف دکوراتیو ارتقا بخشیده و همه ساله به عنوان برند پیشگام و نوآور در این عرصه فعالیت نماید.

این شرکت با پشتوانه‌ی اجرای بیش از 200 پروژه دولتی و خصوصی در قالب اجرای تعمیر جداول شهری ( همکاری با سازمان شهرداری )، کفسازی (صنعتی و ساختمانی )، آب‌بندی استخرها، آبنماها و مخازن بتنی، محوطه‌سازی و اجرای دیوارپوش و کفیپوش‌های دکوراتیو در سراسر کشور توانسته گامی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت عملیات‌های عمرانی بردارد.

با توجه به طرح توسعه و ایده‌های پرورش یافته در ذهن مدیران و پرسنل شرکت آتیل بتون به منظور کسب سهم بیشتر بازار و تولید محصولات نوین ساختمانی، از ابتدای سال 1402 تولید محصول جدید خود را با نام «کوپومیت» یا همان «ملات سیمانی همه‌کاره» برای عرضه به بازار مصرف در دست اقدام دارد.

امید است با اتکا به قدرت الهی بتوانیم سهم ناچیزی در شکوفایی صنعت ساخت و ساز کشور داشته باشیم.

## فهرست مطالب :

۲	معرفی شرکت
۳	رزومه
۴	مشتریان
۵	معرفی خدمات و محصولات
۷	ملات آب بند
۹	ملات تعمیری
۱۱	ملات همه کاره
۱۳	ملات دکوراتیو



## برخی سوابق کاری

### Resume



نام پروژه	محل پروژه	سال	گروه محصولات
طراحی و اجرای پارک شهرک الهیه	اسلامشهر	۱۳۸۷	ملات ترمیمی
جدول گذاری منطقه ۱	اسلامشهر	۱۳۸۸	ملات ترمیمی
عملیات پیاده‌رو سازی خیابان شقایق	تهران	۱۳۹۲	کفپوش دکوراتیو
اجرای بتن دکوراتیو رنگی کف بوستان خلیج فارس	پردیس	۱۳۹۳	کفپوش دکوراتیو
ترمیم جدول با بتن الیافی	اردبیل	۱۳۹۴	ملات ترمیمی
ترمیم و بازسازی جدول	یزد	۱۳۹۵	ملات ترمیمی
مرمت جدول منطقه ۲۱	تهران	۱۳۹۸	ملات ترمیمی
ترمیم و بازسازی جدول	بومهن	۱۳۹۹	ملات ترمیمی
ترمیم و آبندی استخر میدین منطقه ۲	تهران	۱۴۰۰	آبندی
تبدیل انهار قدیمی به کانیو کتابی منطقه ۱۸	تهران	۱۴۰۰	ملات ترمیمی
مرمت جدول منطقه ۲	تهران	۱۴۰۱	ملات ترمیمی
ترمیم جدول فرسوده درجا معابر سطح شهر	اسلامشهر	۱۴۰۲	ملات ترمیمی



## تائیدیه ها و گواهینامه ها



## رضایت نامه ها



پروژه ترمیم جدول شهری منطقه ۱۸ شهرداری تهران

پروژه ترمیم جدول شهری شهرداری اسلامشهر





## برخی مشتریان آنیل بتون



شهرداری تهران

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما



شهرداری بومهن

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما



شهرداری اردبیل

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما



شهرداری یزد

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما



شهرداری اسلامشهر

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما



شهرداری پردیس

پروژه‌های انجام شده

تعمیر جداول، آب بندی، بتن دکوراتیو کف و نما

Our Customer

+ شهرداری اصفهان

+ شهرداری یزد

+ وزارت ارشاد اردبیل

+ دانشگاه محقق اردبیلی



www.AnilBoton.com

## محصولات آبیل بتون



### محصولات تولیدشده آبیل بتون به چندین دسته:

1. کفپوش و دکوراتیو
  2. دیوارپوش و نما
  3. ترمیم جدول و سایر اقلام بتنی
  4. محصولات آب بندی
  5. چسبها
  6. افزودنی های بتن
  7. ملات همه کاره
- جهت عایق بندی، زیباسازی محوطه، نما و طراحی  
لنداسکیپ تقسیم می شوند.

## خدمات آبیل بتون



### 01 کفسازی

کفسازی عملی است که در آن یک روکش مناسب بر روی سطح زمین یا سقف داخلی ساختمان قرار می گیرد. هدف اصلی کفسازی ایجاد یک سطح صاف، مقاوم، زیبا و کارآمد می باشد. این فرآیند شامل تهیه سطح زیرین، اجرای روکش و تکمیل و تمام نمودن فرآیند روکش کردن است.

### 02 آب بندی

آب بندی بتن به معنای جلوگیری از نفوذ آب به بتن و مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک می باشد. بتن در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبده یا خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد گفته می شود. این ماده چسبنده عموماً حاصل فعل و انفعال سیمان های هیپرواکتیو و آب است.

### 03 بتن دکوراتیو

بتن دکوراتیو که به آن استامبی یا بتن منقش نیز گفته می شود (Decorative concrete) نوعی بتن در معرض دید (Exposed Concrete) می باشد که دارای مولفه های زیباییشناسی است. با اضافه کردن رنگ و بافت به بتن، از آن در کاربری های مربوط به معماری استفاده می کنند.

### 04 تعمیر و بازسازی چسب داول

ملات تعمیری و ترمیمی آبیل بتون از جمله موادی (ملات های کربونید پلیمری - سیمانی) هستند که جهت ترمیم و بازسازی جدول بتنی، نماها و سازه ها و کفپوش بتنی مورد استفاده می شوند. این مواد می توانند با سطوح بتنی تخریب شده اتصال بسیار محکمی ایجاد نمایند.

Our Services



پرکردن حفره ها و ناهمواری های موجود در بتن استفاده برای کفسازی استخر و مخازن نگهداری آب مناسب برای ترمیم ها و ترک خوردگی سازه ها از بین بردن ترک های سطحی و کمک به زیاده سازی مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی و اسید یک دست و یکنواخت کردن سطوح مقاوم در برابر فشار خارجی و هیدرواستاتیک جلوگیری از ضعیف شدن بتن قابلیت رنگ پذیری و چسبندگی بالا

## ملات آب بند

آنیل بتون  
چسبنده

تشکیل و توسعه کریستال های غیر محلول در داخل لوله های مویینه و ریز ترک ها باعث مسدود شدن دائمی آن ها شده و از عبور و یا نشست آب جلوگیری نموده و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی می نماید

گاشی کاری

03

لمب توری

02

بتن ریزی

01



02

در رنگ ها و طرح های متنوع توسط قالب بتن استاتی



01

ترمیم و بازسازی  
جدول شهری

بازسازی بدون تخریب جدول

ملات ترمیم کننده سیمانی و پلیمری  
بهاستر سیمانی



04


کفسازی یا بتن

کفسازی بتن آنتی ریزینگ سخت  
پوشه پلی یورتان

مواد آب بندی بتن

کنترل رطوبت نشست و یا فور آب

مناسب برای باه روف گاردن  
محلن آب گنکسرویس بهداشتی  
حمام و استخر



03



## Waterproofing Mortars



## آب بند بتن

عایق رطوبتی سیمانی را می توان بر روی سطوح مختلف از جمله بتن و بنایی استفاده کرد. پوشش تقویت شده با الیاف با موادی مانند فایبرگلاس یا نایلون تقویت شده است تا دوام و کشش آن را بهبود بخشد. پوشش تقویت شده با الیاف را می توان برای سطوح افقی و عمودی اعمال کرد و در جلوگیری از ورود آب به سازه موثر است.



انیتوبتون  
انیتوبتون

## مشکلات آب بندی تنگ جزئی

بتن از نظر طراحی یک ماده ترکیبی نفوذپذیر و متخلخل است که آب می تواند با فشار هیدرواستاتیکی، گرادیان بخار آب یا اثر مویرگی از آن عبور کند و در ترکها، عیوب ساختاری و یا حتی اتصالات نادرست زمان طراحی یا هنگام نصب نفوذ کند. از این رو حتی برای از بین بردن خرابی ناشی از نفوذ مواد شیمیایی موجود در محل ساختمان در بتن، عایق رطوبتی نیاز می باشد. اگر یکپارچگی بتن را حفظ شود، سازه ضد آب باقی می ماند.

عایق رطوبتی با چسبندگی بالا



## مواد آب بندی

### مواد آب بندی پلیمری تک جزئی

#### معرفی محصول:

مواد آب بندی و عایق رطوبتی مبتنی بر پایه‌های سیمنی و تک جزئی و بدون حلال از ویژگی‌های محصول آب بند آتیل بتون می‌باشد. این پرودر آب بند پوشش دهنده مقاوم در برابر نفوذ آب و مناسب مناطق و سطوح مرطوب می‌باشد. قابل اجرا بر روی سطوح مختلف مانند بتن، فلز، سرامیک، آلومینیوم، چوب، گرانیت، شیشه و سطوح پایه‌های سفالنی و غیره.

اختلاف سریع و آسان	مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
سرعت اجرای بالا	کاهش جذب آب
چسبندگی زیاد به سطح زیر کار	جاوگیری از زنگ زدگی آرماتور
نقدگر و آب بند کننده	قابل اجرا بر روی سطوح مرطوب



### آماده سازی ملات:

شکل اولیه این محصول به صورت ملات خشک می‌باشد که بعد از ترکیب با آب آماده اجرا می‌شود. محتویات پاکت را درون مخلوط کن با ۵/۵ لیتر آب تمیز به مدت ۶ تا ۸ دقیقه مخلوط نمایید. زمان مصرف ملات آماده شده در دمای محیط دو ساعت است.



### کاربرد:

- « آب بندی مخازن بتنی، سقفها و دال های بتنی
- « آب بندی مخازن آب، استخرها و آب نماها، تصفیه خانه ها و سایر مخازن تحت فشار هیدرواستاتیکی مثبت آب
- « آب بندی پارکینگ، کف و سقف ساختمان ها
- « آب بندی بام، پشت بام و روف گاردن
- « بندکشی و آب بندی لای درز کاشی ها
- « آب بندی محیط های مرطوب مانند آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و تراس و حمام



### میزان مصرف:

ملات تعمیر آتیل بتون در هر متر مربع به ضخامت ۱ سانتی متر ۸ الی ۱۰ کیلوگرم مصرف می‌گردد.

### بسته بندی:

در کیسه های ۳۰ کیلوگرمی قابل عرضه می‌باشد.



### شرایط نگهداری:

در دمای ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید، سرما و یخبندان نگهداری شود. در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه تا یکسال قابل نگهداری است.

از جمله مزایای تک جزئی بودن این محصول به صفر رساندن خطاهای انسانی در زمان ترکیب ملات می باشد.



## ملات ویژه تعمیر سازه‌های بتنی

ملات تعمیراتی با داشتن خاصیت نفوذی، علاوه بر ایجاد چسبندگی و مقاومت بالا قطعات فرسوده جدول را به حالت اولیه بازگردانده و خود نیز مقاومت فشاری و سایشی زیادی دارد. این ملات یک جزئی آب پایه بوده و جانشین مناسبی برای تعویض جدول بصورت سنتی می باشد.



Repairment  
Mortars

دانشگاه محقق اردبیلی



## ملات تعمیر اصلاح شده با پلیمر تگ جزئی

مرمت و بازسازی سریع و آبی سازه های بتنی بالاخص جدول بتنی شهری در هنگام بروز شکستگی، خوردگی و ایجاد ترک به دلیل پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد به طوری که انتخاب مواد درست در بازسازی این سازه ها تاثیر چشمگیری به تنها در کم کردن پیامدهای سوء دارد بلکه در میزان عمر مفید سازه نیز بسیار تاثیرگذار است.

محصولی برای تعمیر بتن آسیب دیده

# ۱. ملات تعمیری

## ملات پلیمری پایه سیمانی تک جزئی جهت تعمیر جد اول بتنی

### معرفی محصول:

این ملات از جمله مواد ترمیم کننده بر پایه سیمان و پودرهای معدنی می باشد و در طراحی آن از الیاف پلیمری استفاده شده است. طراحی این ملات به گونه ای است که علاوه بر هدایت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مصالح به ویژه بتن می توان آن برای ترمیم مقاطع سیمانی در ابعاد بزرگ و تا ضخامت ۵۰ میلی متر استفاده کرد.

- اختلاط سریع و آسان
- مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
- سرعت اجرای بالا
- بدون محدودیت های تراژیکی
- چسبندگی زیاد به سطح زیر کار
- بدون اتلاف مصالح و ایجاد نخاله
- نفوذگر و آب بند کننده
- قابلیت شکل دهی دلخواه



### آماده سازی ملات:

شکل اولیه این محصول به صورت ملات خشک می باشد که بعد از ترکیب با آب آماده اجرا می شود. محتویات پاکت را درون مخلوط کن با ۵ لیتر آب تمیز به مدت ۶ تا ۸ دقیقه مخلوط نمایید. زمان مصرف ملات آماده شده در دمای محیط دو ساعت است.



### کاربرد:

- پُر کردن زیر صفحه ستون ها، حفره ها، شکافها و ترکهای عمیق کف و دیوار و فضاهای آزاد بین اجزای بتنی ساختمان
- تولید ملات های خودتراز و بدون جمع شدگی با مقاومت بالا
- اجرای زیرسازهای فولادی و فونداسیون ماشین آلات سنگین
- تعمیر و بازسازی جداول شهری
- تعمیر لبریزدگی قطعات پیش ساخته بتنی
- کاشت آرماتور، انکربولت، میله های فلزی، استیل روی و ...



### میزان مصرف:

ملات تعمیری آنبیل بتون در هر متر مربع به ضخامت ۱ سانتی متر ۸ کیلوگرم تا ۱۰ کیلوگرم مصرف می گردد.

### بسته بندی:

در کیسه های ۳۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.



### شرایط نگهداری:

در دمای ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید، سرما و یخبندان نگهداری شود. در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه تا یکسال قابل نگهداری است.

از جمله مزایای تک جزئی بودن این محصول به صفر رساندن خطاهای انسانی در زمان ترکیب ملات می باشد.



All-Purpose  
Mortars

## ملات همه کاره



## ملات ویژه چند کاربردی

استفاده حتی در ضخامت‌های خیلی کم به صورت دوغابی و خمیری با چسبندگی فوق‌العاده برای کاربردهای کاشی، سنگ نما بدون نیاز به رولپلاک، مقاوم در برابر یخ زدگی، گرمای شدید و نفوذ آب، بدون رنگ پریدگی در برابر نور خورشید. ایجاد سطحی یکپارچه و بدون درز.



انترپون  
aniboton

## پودر سیمانی همه کاره تک جزئی

ملاتی با تکنولوژی روز ساختمان سازی و صنایع عمرانی، تک جزئی و تنها با اضافه کردن آب و مخلوط کردن آماده‌ی مصرف می‌گردد. جهت بندکشی، بتونه کاری، آب بندی، درزگیری و چسب کاشی و سنگ (نما) با قابلیت رنگ‌پذیری فوق‌العاده با انواع رنگ‌های موجود، مورد استفاده برای خمیر کاشی میلگرد و اصلاح و تعمیر اقلام بتنی.

برای مصارف خانگی و صنعتی





## پودر سیمانی همه کاره

### پودر سیمانی همه کاره تک جزئی

#### معرفی محصول:


این ملات از جمله ترکیبات بر پایه سیمان و پودرهای معدنی می باشد و در طراحی آن از الیاف پلیمری استفاده شده است. طراحی این ماده به گونه ای است که علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد قابلیت استفاده در کلیه موارد فنی خانگی و صنعتی را دارا می باشد و کاربرد با خرید یک محصول می تواند مزایای چندین محصول بهره ببرد.

- اختلاط سریع و آسان مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
- سرعت اجرای بالا بدون محدودیت های ترافیکی
- چسبندگی زیاد به سطح زیر کار بدون اتلاف مصالح و ایجاد نخاله
- نقدگر و آب بند کننده قابلیت شکل دهی دلخواه



### آماده سازی ملات :

شکل اولیه این محصول به صورت ملات خشک می باشد که بعد از ترکیب با آب آماده اجرا می شود. محتویات پاکت را درون مخلوط کن با ۵/۵ لیتر آب تمیز به مدت ۶ تا ۸ دقیقه مخلوط نمایید. زمان مصرف ملات آماده شده در دمای محیط دو ساعت است.



از جمله مزایای تک جزئی بودن این محصول به صفر رساندن خطاهای انسانی در زمان ترکیب ملات می باشد.

### کاربرد :

- استفاده حتی در ضخامت های کم
- اصلاح و تعمیر اقلام بتنی
- خمیر کاشت میلگرد
- قابلیت قالب پذیری
- استفاده به صورت دوغابی و خمیری
- چسباندن سنگ نمای بدون نیاز به رولپلاک



### میزان مصرف :

ملات تعمیر آبیله بتون در هر متر مربع به ضخامت ۱ سانتی متر ۸ الی ۱۰ کیلوگرم مصرف می گردد.

### بسته بندی :


در کیسه های ۳۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.



### شرایط نگهداری :

در دمای +۵ تا +۳۰ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید، سرما و یخبندان نگهداری شود. در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه تا یکسال قابل نگهداری است.





01  
بتن  
منقش  
(استامپی)  
دکوراتیو

آنیل بتون

کفسازی  
صنعتی

پودر سخت کننده  
بتن

کفیوش  
اپوکسی

## 7. کفیوش پلیمری


کفیوش پلیمری با ترکیبات رزینی، سخت کننده و دیگر مواد شیمیایی برای مقاومت بیشتر و ضد آب کردن سطح، مورد استفاده قرار می گیرد.

## 6. دیوارپوش دکوراتیو

این روکش به صورت ملات تک جزئی آماده مصرف می باشد که بر روی سطوح داخلی و خارجی کلیه سازه ها، بتن و ... قابل استفاده می باشد.

## 5. کفپوش هاردتاپ

هاردتاپ یک مخلوط خشک پودری آماده مصرف می باشد که همزمان با بتن ریزی اجرا میشود و مقاومت سایشی بتن را بیش از 2 برابر افزایش می دهد.



تولیدکننده ملات خشک  
سیمانی

طراح، مشاور و مجری  
سیستم های کفسازی  
صنعتی و دکوراتیو



- آنیل دکور
- آنیل کف
- آنیل هارد
- آنیل رزین
- آنیل وال



کفسازی  
Flooring

پوششی خودتراز با استحکام بالا

## اجرای کفپوش بتنی، دکوراتیو و رزینی 2023

### بهترین گزینه‌های کفپوش صنعتی براساس متریال

انتخاب کفپوش مناسب برای فضای صنعتی شما یا هر محوطه دیگری به عوامل مختلفی از جمله عملکرد، هزینه و ظاهر و زیبایی بستگی دارد.

- کف های ملاتی ضد اسید
- کفپوش اپوکسی صنعتی
- محافظ پوشش کف
- کفپوش هاردتاپ
- کف بتنی

### آئیل تاپ

#### پایه سیمانی

هاردتاپ یک مخلوط خشک پودری و آماده مصرف بر پایه مواد معدنی و متشکل از دانه های سخت معدنی و مواد افزودنی است که همزمان با بتن ریزی انجام میشود و مقاومت سایشی بتن را بیش از 2 برابر افزایش می دهد.

### آئیل هارد

#### پودرسخت کننده بتن

سخت دانه های مورد استفاده در کفسازی صنعتی آئیل هارد، می تواند با دانه بندی متفاوت و بدون مواد چسباننده در ضخامتی محدودتر و به صورت خشکه پاشی (دست پاش) روی سطح بتن تازه، اجرا و عمل تسطیح انجام شود.

### آئیل رزین

#### اپوکسی و پلی اورتان

این نوع کفپوش ها دارای یک سطح سخت و مقاوم در برابر سایش و ضربه هستند که با ترکیب کردن مجموعه‌ای از مواد جهت ایجاد یک واکنش شیمیایی سریع و کنترل شده تولید شده اند.

### آئیل کف

#### پایه سیمانی

کفپوش بتنی یا ماله ای پرکاربردترین کفسازی در سراسر جهان به شمار می رود. معمولاً در ساخت چاده ها، در طراحی پارکینگ ها و به طور کلی در طبقاتی که به ویژگی های زیادی نیاز دارند استفاده می شود. این کفپوش به عنوان پوششی بادوام با مقاومت فشاری بالا شناخته می گردد.





## مزایای آبیل کف

۱. عدم تولید گرد و غبار
۲. مقاوم در برابر ضربه و شکستگی
۳. سرعت بالای اجرا
۴. حداقل نفوذپذیری
۵. بادوام و دلی مقاومت فشاری بالا
۶. سطح یکپارچه و بدون درز
۷. تنوع رنگ و مقاوم در برابر UV
۸. مقاوم در برابر حریق و مواد شیمیایی
۹. مقاومت سایشی بالا

## کاربردها

پارک ها  
فرودگاه ها  
پارکینگ ها  
دانشگاه ها  
جایگاه سوخت  
سالن تولید کارخانجات  
محوطه و سوله صنعتی  
پالایشگاه و صنایع پتروشیمی  
صنایع نظامی، دارویی، بهداشتی

### ماله پروانه ای:

ماله پروانه ای دستگاهی است که در مراحل آخرترین ریزی برای صاف و صیقلی کردن بتن از آن استفاده می شود.

حالت فیزیکی: ریور

### کفپوش نفوذناپذیر

با کفسازی صنعتی یک لایه عایق روی سطح قرار میگیرد که اجازه نفوذ آب، رفتن و... را به داخل نمی دهد. این لایه یک لایه ضد رطوبت است و از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری می کند.

بسته بندی: کیسه ۳۰ کیلویی



## کفسازی صنعتی

## Industrial Flooring

شرکت آبیال بتون در زمینه ی تولید، عرضه، مشاوره و اجرای انواع کفپوش های سخت صنعتی پایه سیمانی ( بتن سخت)، انواع کفپوش های پایه رزینی (اپوکسی و پلی اورتان ) آماده خدمت رسانی می باشد. در کفسازی از سخت کننده های بتن با ترکیبی متشکل از سنگدانه های معدنی، سیمان، افزودنی های ویژه، رنگدانه ها و ... تولید و به صورت ملات یا خشکه پاشی بر روی سطوح بتنی تازه اجرا می شود.

## آبیل کف



کفسازی پارکینگ طبقاتی

Industrial Flooring





## مزایای آنیل دکور

۱. عدم تولید گرد و غبار
۲. مقاوم در برابر عوامل جوی
۳. سرعت بالای اجرا
۴. مقاوم در برابر نفوذ آب
۵. بادوام و مقرون به صرفه
۶. سطح یکپارچه و بدون لغزش
۷. تنوع رنگ و قابلیت اجرای چند طرح و رنگ
۸. جایگزین سنگفرش ها

## کاربردها

بتن منقش جایگزینی مناسب برای مصالح معماری سنتی تر مانند چوب، موزائیک، سرامیک و... می باشد.  
بتن استامپ یک تکنیک تزئینی اقتصادی تر برای ساخت و حتی نگهداری طولانی مدت محسوب می گردد.  
این تکنیک پوششی با بازی با نقش برجسته ها و طرح ها را ممکن می سازد و بیشتر برای فضاهای بیرونی به ویژه کف مکان های عمومی مناسب است.

### کفهای بتنی استامپ شده در فضای باز

معابر، پیاده روها، پارکها، ترانس ها، باغ ها، پاسیوها، مراکز خرید، پارکینگها، ورودی های مناطق مسکونی و غیره.

حالت فیزیکی: پودر

### بتن منقش در استخرها

مقاومت در برابر رطوبت، خاصیت عدم لغزش و نمای دکوراتیو منحصر به فرد این کفپوش را به یکی از متداول های توصیه شده برای پوشش محیط استخر تبدیل کرده است

بسته بندی: کیسه ۳۰ کیلوگرمی



## کفسازی

## بتن دکوراتیو

## Stamped concrete

آنیل دکور یا بتن استمپی توسط قالب های طرح دار بر روی بتن مسطح شده شکل می گیرد. این نوع چاپ روی بتن، الگوهایی نظیر طرح سنگ، کاشی، آجر یا حتی چوب را با بافتها و رنگهای متنوع پدید می آورد. بتن استمپی یک متریال سنگفرش مقرون به صرفه و با قابلیت نگهداری آسان با طیف گسترده ای از الگوها و انتخاب های رنگی است.

## آنیل دکور



پروژه دهکده ورزشی - کرج

Decorative Flooring





## مزایای آنیل وال

۱. مقرون به صرفه
۲. مقاوم و با دوام بالا
۳. مقاوم در برابر حریق
۴. دارای سطح رنگ پذیر
۵. کاربرد داخلی و خارجی
۶. سرعت اجرا و نصب بالا
۷. مقاوم در برابر آب و رطوبت
۸. وزن کمتر نسبت به بتن معمولی

## کاربردها

آنیل وال یک روش زیباسازی و دکوراسیون داخلی و خارجی می باشد. با استفاده از بتن دکوراتیو، میتوان به سازه های بتنی شکل و رنگ دلخواهی بخشید. برای انجام کار بردهای بتن دکوراتیو، از مواد مختلفی مانند رنگ های ضد آب، افزودنی های رنگی، افزودنی های ترکیبی و ماسه های رنگی استفاده می شود. همچنین، با استفاده از الگوها، قالبها و طرح های مختلف، میتوان طرح های گوناگونی روی سطح بتن دکوراتیو ایجاد کرد. بتن دکوراتیو در نمای ساختمان، فضاهای عمومی، محوطه های سبز و حتی داخل خانه و از جمله کف ها، پله ها، دیوارها، نمای خارجی ساختمان ها و حتی محوطه های سبز مورد استفاده قرار می گیرد.



### بتن استمپی عمودی :

در این پوشش سطح یکپارچه رنگی در طرح های مختلف با پوشش سیمانی سبک وزن، اجرای بسیار سریع و بافتی مشابه سنگ و آجر و... اجرا می گردد.

حالت فیزیکی : پودر

### بتن دکوراتیو (کناف) :

پوشش های سیمانی دیواری را می توان تقریباً بر روی هر سطحی که به درستی آماده شده باشد، اعمال کرد. کاربردها دامنه وسیعی دارند.

بسته بندی: کیسه ۳ کیلویی




## دیوار پوش

## دکوراتیو

## Decorative Wall Covering

از جدیدترین تکنیک هایی که برای زیبایی نما و فضای داخلی محیط استفاده می کنند، انواع بتن دکوراتیو نما و دیوار پوش بتنی است. سبک های مینیمال و مدرن، بیشترین تناسب را با بتن دکوراتیو نما دارند. بتن دکوراتیو در رستوران ها و مراکز تجاری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از بتن منقش و بتن استامپی بهترین گزینه برای دیوار پوش می باشد.

## آنیل وال



دیوار خارجی منزل مسکونی

Anil Wall